
Malleable cast iron bushing



- Certificate: UL Listed / FM Approved / NSF 61
- Standard: ISO 49 / EN 10242, symbol C
- Material: BS EN 1562, EN-GJMB-350-10
- Thread: BSPT
- W. pressure: 20 ~ 25 bar, ≤ PN25
- Surface: Black iron / hot dip galvanized



Available size

Size			A	Ref. No.
Inch	DN	mm	mm	
1/4" x 1/8"	8 x 6	13.5 x 10.2	20	M2801 (UL/FM)
3/8" x 1/8"	10 x 6	17.2 x 10.2	20	M2802 (UL/FM)
3/8" x 1/4"	10 x 8	17.2 x 13.5	20	M2803 (UL/FM)
1/2" x 1/8"	15 x 6	21.3 x 10.2	24	M2804 (UL/FM)
1/2" x 1/4"	15 x 8	21.3 x 13.5	24	M2805 (UL/FM)
1/2" x 3/8"	15 x 10	21.3 x 17.2	24	M2806 (UL/FM)
3/4" x 1/8"	20 x 6	26.9 x 10.2	26	M2807 (UL/FM)
3/4" x 1/4"	20 x 8	26.9 x 13.5	26	M2808 (UL/FM)
3/4" x 3/8"	20 x 10	26.9 x 17.2	26	M2809 (UL/FM)
3/4" x 1/2"	20 x 15	26.9 x 21.3	26	M2810 (UL/FM)
1" x 1/4"	25 x 8	33.7 x 13.5	29	M2811 (UL/FM)
1" x 3/8"	25 x 10	33.7 x 17.2	29	M2812 (UL/FM)
1" x 1/2"	25 x 15	33.7 x 21.3	29	M2813 (UL/FM)
1" x 3/4"	25 x 20	33.7 x 26.9	29	M2814 (UL/FM)
1-1/4" x 3/8"	32 x 10	42.4 x 17.2	31	M2815 (UL/FM)

Malleable cast iron bushing

Available size

Size			A	Ref. No.
Inch	DN	mm	mm	
1-1/4" x 1/2"	32 x 15	42.4 x 21.3	31	M2816 (UL/FM)
1-1/4" x 3/4"	32 x 20	42.4 x 26.9	31	M2817 (UL/FM)
1-1/4" x 1"	32 x 25	42.4 x 33.7	31	M2818 (UL/FM)
1-1/2" x 1/4"	40 x 8	48.3 x 13.5	31	M2819 (UL/FM)
1-1/2" x 3/8"	40 x 10	48.3 x 17.2	31	M2820 (UL/FM)
1-1/2" x 1/2"	40 x 15	48.3 x 21.3	31	M2821 (UL/FM)
1-1/2" x 3/4"	40 x 20	48.3 x 26.9	31	M2822 (UL/FM)
1-1/2" x 1"	40 x 25	48.3 x 33.7	31	M2823 (UL/FM)
1-1/2" x 1-1/4"	40 x 32	48.3 x 42.4	31	M2824 (UL/FM)
2" x 1/2"	50 x 15	60.3 x 21.3	31	M2825 (UL)
2" x 1/2"	50 x 15	60.3 x 21.3	31	M2825 (FM)
2" x 3/4"	50 x 20	60.3 x 26.9	31	M2827 (UL)
2" x 3/4"	50 x 20	60.3 x 26.9	31	M2827 (FM)
2" x 1"	50 x 25	60.3 x 33.7	31	M2829 (UL/FM)
2" x 1-1/4"	50 x 32	60.3 x 42.4	35	M2830 (UL/FM)
2" x 1-1/2"	50 x 40	60.3 x 48.3	35	M2831 (UL/FM)
2-1/2" x 1/2"	65 x 15	76.1 x 21.3	40	M2832 (UL/FM)
2-1/2" x 3/4"	65 x 20	76.1 x 26.9	40	M2833 (UL/FM)
2-1/2" x 1"	65 x 25	76.1 x 33.7	40	M2834 (FM)
2-1/2" x 1-1/4"	65 x 32	76.1 x 42.4	40	M2835 (FM)
2-1/2" x 1-1/2"	65 x 40	76.1 x 48.3	40	M2836 (UL/FM)
2-1/2" x 2"	65 x 50	76.1 x 60.3	40	M2837 (UL/FM)
3" x 1/2"	80 x 15	88.9 x 21.3	44	M2838 (UL/FM)
3" x 3/4"	80 x 20	88.9 x 26.9	44	M2839 (UL)
3" x 3/4"	80 x 20	88.9 x 26.9	44	M2839 (FM)
3" x 1"	80 x 25	88.9 x 33.7	44	M2841 (FM)
3" x 1-1/4"	80 x 32	88.9 x 42.4	44	M2842 (FM)
3" x 1-1/2"	80 x 40	88.9 x 48.3	44	M2843 (FM)
3" x 2"	80 x 50	88.9 x 60.3	44	M2844 (UL/FM)
3" x 2-1/2"	80 x 65	88.9 x 76.1	44	M2845 (UL/FM)
4" x 1/2"	100 x 15	114.3 x 21.3	51	M2846 (FM)
4" x 3/4"	100 x 20	114.3 x 26.9	51	M2847 (UL/FM)
4" x 1"	100 x 25	114.3 x 33.7	51	M2848 (UL/FM)

Malleable cast iron bushing

Available size

Size			A	Ref. No.
Inch	DN	mm	mm	
4" x 1-1/4"	100 x 32	114.3 x 42.4	51	M2849 (UL/FM)
4" x 1-1/2"	100 x 40	114.3 x 48.3	51	M2850 (UL/FM)
4" x 2"	100 x 50	114.3 x 60.3	51	M2851 (FM)
4" x 2-1/2"	100 x 65	114.3 x 76.1	51	M2852 (FM)
4" x 3"	100 x 80	114.3 x 88.9	51	M2853 (UL/FM)

Note: NSF 61 certificate is available for M2802 ~ M2853, except M2801, M2804, M2807, M2815, M2819, M2820.